




SHARP®



	目次	ページ
目次		
1. 概要	1.1 製品概要	3
2. 仕様	2.1 基本仕様	5
3. 接続	3.1 接続方法	6
4. 操作	4.1 電源のオン/オフ	8
5. 設定	5.1 画面設定	8
6. トラブルシューティング	6.1 画面が点滅する	8
7. 付属品	7.1 付属品	8
8. 保証	8.1 保証	9
9. 環境	9.1 環境対応	9
10. 補足	10.1 補足	12
11. 索引	11.1 索引	13
12. 謝辞	12.1 謝辞	13
13. お問い合わせ	13.1 お問い合わせ	13
14. 保証書	14.1 保証書	14
15. 保証書	15.1 保証書	15
16. 保証書	16.1 保証書	18
17. 保証書	17.1 保証書	18
18. 保証書	18.1 保証書	18
19. 保証書	19.1 保証書	19
20. 保証書	20.1 保証書	19
21. 保証書	21.1 保証書	20
22. 保証書	22.1 保証書	21
23. 保証書	23.1 保証書	21
24. 保証書	24.1 保証書	23

[illegible]





- 6




! 注意

- * 必ず電源ケーブルを接続してください。
- * 必ず電源スイッチをONにしてください。
- * 必ず電源ケーブルを接続してください。


RGBケーブルの接続

RGBケーブルの接続方法について説明します。




電源ケーブルの接続

1. AC電源ケーブルの接続




2. AC100V電源ケーブルの接続



電源スイッチの操作

- 電源スイッチをONにする
- 電源スイッチをOFFにする



? Memo

- * 必ず電源ケーブルを接続してください。
- * 必ず電源スイッチをONにしてください。

7. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
8. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ A: ¥ □□ □□ □□
□□ □□ □□ OK □□ □□ □□ □□ □□
9. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□ □□ □□
10. □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
□□ □□ □□ □□
11. □OK □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□
12. A □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

Windows XP

WindowsXP
ICC
A

- [illegible]

■ ICC □ □ □ □ □ □ □ □

ICC
 ()
)
 A
)

1. □□□□□□ A □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
2. ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□
3. ■□□□□□□□□□□□□□
4. ■□□■□□□□□□□□□□□□
5. ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□
6. ■□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ B.5 □□
□ FD(A:)■□□□
7. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
■□□□□□□□□□
8. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□
9. □OK■□□□□□□□□□□□□□□□
10. A□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

? Memo

* ICC [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] WHITE
BALANCE [] STD [] [] [] [] [] []

□□□□ ColorSync □□□□□□ □□□□ (MacOS)

ColorSync □□□□□□□ ...

ColorSync □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□ ColorSync □□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□

※□□□ ColorSync □□□□□□□□ MacOS8.5 □
□□□□□□□□□□

※ ColorSync □□□□□□□□□□□□□□□□
□WHITE BALANCE□ □STD□ □□□□□□□□
□□

■ ColorSync □□□□□□□□□

※□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ □PC Exchange□ □□ □File Exchange□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

※□□□□□□□□□□ OS □□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

2. □□□□□□□□□□□□ Mac □□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
ColorSync □□□□□□□□□□□□□□□□

3. □□□□□□□□□□ ColorSync □□□□□□□□
□□□□□□□□□□

□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□

1. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
Windows □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□(14□□□)

2. MENU □□□□□□□
[ADJ USTMENT] □□□□□□□□□□□□□□□□

ADJUSTMENT		
[MANUAL	AUTO]
CLOCK	128	████████████████████
PHASE	300	████████████████████
H-POS	126	████████████████████
V-POS	5	████████████████████
1280x1024		
V:75Hz		H:80kHz

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
MENU □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□ (ADJ USTMENT → GAIN CONTROL →
WHITE BALANCE → MODE SELECT → □□□□
□□□)

? Memo

- * □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□
- * □□□□□□□□□□□□□□□□ (Windows □) □□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

ADJ USTMENT □□□□□

ADJUSTMENT		
[MANUAL	AUTO]
CLOCK	128	████████████████████
PHASE	300	████████████████████
H-POS	126	████████████████████
V-POS	5	████████████████████
1280x1024		
V:75Hz		H:80kHz

MANUAL □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

AUTO □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

* ► □□□□□□□□ □□ AUTO □□ □□□□□□□□


* □□□□ □□ SELECT □□□

* □□□□□□□□ □□ MENU □□□

CLOCK(□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□(◀▶□□□)




PHASE(□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□(◀▶□□□)

* □□ PHASE □□ □□□□ □□ CLOCK □□ □□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□




H-POS(□□□□) □ V-POS(□□□□)

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□ (H-POS) □□□ (V-POS) □□□□□□□□□□

(◀▶□□□)




GAIN CONTROL: [] [] [] []

GAIN CONTROL		
[MANUAL]		AUTO]
BLACK LEVEL	25	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
CONTRAST	38	■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
1280x1024		
V:75Hz		H:80kHz

MANUAL □□□□□□□□□□□□□□□□
 AUTO □□□□□□□□□□□□□□□□ *□□
 □BLACK LEVEL□□CONTRAST□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□
 * ▶ □□□□□□ □□AUTO□□□□□□□□□□
 * □□□□ □□SELECT□□□□
 * □□□□□□□□□□MENU□□□□

* □□□□□□□□□□□□□□□□
 * □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 * □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□ □WHITE BLANCE□□□□ □USER□□□□
 □□□□□□ □USER□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

BLACK LEVEL(□□□□□)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□(◀▶□□□□)



CONTRAST(□□□□□)
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


WHITE BALANCE [] [] [] []

WHITE BALANCE		
[COOL · STD · WARM]		USER]
R-CONTRAST		
G-CONTRAST		
B-CONTRAST		
1280x1024		
V:75Hz		H:80kHz

* □STD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 □ □STD□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 * ◀▶ □□□□ □COOL□□□□STD□□□□WARM□
 □USER□□□□□□□□
 * □USER□□□□ □R-CONTRAST□□G-CONT
 RAST□□B-CONTRAST□□□□□□□□□□□□
 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 * SELECT□□□□ □R-CONTRAST□□G-CONT
 RAST□□B-CONTRAST□□□□□□□□□□□□
 * □□□□□□□□□□MENU□□□□

COOL □□□□□□□□□□□□□□□□□□
 • □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 STD □□□□
 • □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 WARM ... □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
 USER

R-CONTRAST ... ◀□□□□□□□□
 ▶□□□□□□□□
 G-CONTRAST ... ◀□□□□□□□□
 ▶□□□□□□□□
 B-CONTRAST ... ◀□□□□□□□□
 ▶□□□□□□□□



□□□□□□ * □□□□□□□□□□ 9□□□□□ 6□ * □□□□□□□□□□ 10□□□□ 5□ (□□□□□□□□)

[illegible]

PHS 043-351-1831 06-6792-5613

[illegible]

* 9 5 30 ()


0000	0000	0000	063-0801	0000	0000	0000	500-8358	0000	0000	0000
0000	0000	0000	080-0011	0000	0000	0000	514-0102	0000	0000	0000
0000	0000	0000	050-0074	0000	0000	0000	930-0906	0000	0000	0000
0000	0000	0000	085-0051	0000	0000	0000	921-8801	0000	0000	0000
0000	0000	0000	070-0031	0000	0000	0000	918-8206	0000	0000	0000
0000	0000	0000	040-0001	0000	0000	0000	520-2151	0000	0000	0000
0000	0000	0000	030-0121	0000	0000	0000	601-8102	0000	0000	0000
0000	0000	0000	036-8101	0000	0000	0000	620-0054	0000	0000	0000
0000	0000	0000	031-0802	0000	0000	0000	556-0003	0000	0000	0000
0000	0000	0000	010-0941	0000	0000	0000	547-8510	0000	0000	0000
0000	0000	0000	020-0891	0000	0000	0000	597-0062	0000	0000	0000
0000	0000	0000	026-0041	0000	0000	0000	563-0043	0000	0000	0000
0000	0000	0000	984-0002	0000	0000	0000	658-0082	0000	0000	0000
0000	0000	0000	990-2332	0000	0000	0000	671-2222	0000	0000	0000
0000	0000	0000	998-0859	0000	0000	0000	639-1103	0000	0000	0000
0000	0000	0000	963-0111	0000	0000	0000	641-0031	0000	0000	0000
0000	0000	0000	970-8033	0000	0000	0000	646-0051	0000	0000	0000
0000	0000	0000	950-0993	0000	0000	0000	680-0802	0000	0000	0000
0000	0000	0000	320-0833	0000	0000	0000	701-0301	0000	0000	0000
0000	0000	0000	371-0855	0000	0000	0000	690-0017	0000	0000	0000
0000	0000	0000	310-0851	0000	0000	0000	731-0113	0000	0000	0000
0000	0000	0000	330-0038	0000	0000	0000	739-0142	0000	0000	0000
0000	0000	0000	130-0011	0000	0000	0000	720-0841	0000	0000	0000
0000	0000	0000	143-0025	0000	0000	0000	754-0024	0000	0000	0000
0000	0000	0000	114-0013	0000	0000	0000	744-0011	0000	0000	0000
0000	0000	0000	191-0003	0000	0000	0000	760-0065	0000	0000	0000
0000	0000	0000	261-8520	0000	0000	0000	770-0813	0000	0000	0000
0000	0000	0000	270-2231	0000	0000	0000	791-8036	0000	0000	0000
0000	0000	0000	289-2132	0000	0000	0000	780-8123	0000	0000	0000
0000	0000	0000	292-0801	0000	0000	0000	816-0081	0000	0000	0000
0000	0000	0000	235-0036	0000	0000	0000	839-0812	0000	0000	0000
0000	0000	0000	254-0013	0000	0000	0000	803-0814	0000	0000	0000
0000	0000	0000	229-1122	0000	0000	0000	856-0817	0000	0000	0000
0000	0000	0000	400-0049	0000	0000	0000	870-0913	0000	0000	0000
0000	0000	0000	422-8006	0000	0000	0000	862-0975	0000	0000	0000
0000	0000	0000	410-0062	0000	0000	0000	863-0021	0000	0000	0000
0000	0000	0000	430-0803	0000	00					



□ □ □ □ □ * □ □ □ □ □ □ □ □ 9 □ □ □ □ 6 □ * □ □ □ □ □ □ □ □ 10 □ □ □ □ 5 □ (□ □ □ □ □ □)
 □ □ □ □ □ □ □ 043-299-8021 FAX 043-299-8280 □ 261-8520 □ □ □ □ □ □ □ □ 1-9-2
 □ □ □ □ □ □ □ 06-6794-8021 FAX 06-6792-5993 □ 581-8585 □ □ □ □ □ □ □ □ 3-1-72

17" (43cm) TFT
 SXGA 1280 × 1024
 1677k (8-bit)
 0.264mm × 0.264mm
 230cd/m²
 300:1
 160° / 145°
 337.9mm × 270.3mm
 RGB(0.7Vp-p) 75 Ω
 / (TTL /)
 (TTL /)
 15 D-sub 3
 0° / 15° / 0° / 3°
 90° ()
 AC100V 50/60Hz (AC)
 5 35°C
 48W (2W)
 (AC)
 422mm × 217mm × 420mm
 5.8kg (4.2kg)
 (RGB AC)

(mm)




RGB 1.8m

AC



110mm × 60mm × 30mm

D-sub 15



Pin	Signal	Pin	Signal
1		9	DDC+5V
2		10	N.C.
3		11	GND
4	GND	12	DDC
5	GND	13	
6	GND	14	
7	GND	15	DDC
8	GND		

VESA


VESA

※


VESA 100 × 100mm

※ RGB AC



- 1.
2. AC RGB
- 3.





- 4.



5.



6.



7. AC RGB

● 液晶ディスプレイの選び方 ..			
液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	TEL 043-299-8021	FAX 043-299-8280
	液晶ディスプレイ	TEL 06-6794-8021	FAX 06-6792-5993
液晶ディスプレイ 液晶ディスプレイ 9インチ 6インチ 10インチ 5インチ (液晶ディスプレイ)			
● 液晶ディスプレイ ..	20インチ液晶ディスプレイ		
● 液晶ディスプレイ	http://www.sharp.co.jp/lcdmonitor/		

(2002年4月現在)

シャープ株式会社

東京 545-8522 液晶ディスプレイ 22インチ
 液晶ディスプレイ 639-1186 液晶ディスプレイ 492インチ

Printed in China
 624315180012
 0LTHG15180012 ①